

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO**

IDENTIFICAÇÃO

FOLHA

FISPQ TPF 016

1 / 9

**1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA****Tinta Acrílica Rende + Pérola****Fabricante:** Hydronorth S/A**Endereço:** Rodovia Melo Peixoto, 656  
Parque Industrial – Cambé – Pr.  
CEP: 86185-700**Telefone PABX:** (43) 2101-2000**Telefone de Informação:** 0800-7043303 - SIC**Telefone Emergencial:** 0800-148110 - CEATOX**FAX:** (43) 2101-2002**E-mail:** atendimento@hydronorth.com.br**2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS****-Classificação da substância ou mistura**

Sensibilização à pele: Cat.1

Corrosão/ irritação à pele: Cat 2

Sensibilização respiratória: Cat 1

Toxicidade à reprodução: Cat 2

Carcinogenicidade: Cat 1B

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Cat 3

Perigo por aspiração: Cat 1

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico: Cat 2

**-Elementos de rotulagem GHS.**

Pictograma.



Palavra de advertência:

Perigo

Indicação de perigo

H315 Provoca irritação à pele

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigem

H304 Pode ser fatal se ingerido a penetrar nas vias respiratórias

H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto

H334 Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias

H350 Pode provocar câncer

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO

REVISÃO

ELABORAÇÃO

13/09/18

7

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO**

IDENTIFICAÇÃO

FOLHA

FISPQ TPF 016

2 / 9

## Precauções (prevenção)

- P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ aerossóis.  
P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.  
P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.  
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.  
P284 [Em caso de ventilação inadequada] Use equipamento de proteção respiratória  
P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.  
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.  
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

## Precauções (resposta a emergência)

- P321 Tratamento específico (ver no presente rótulo).  
P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.  
P363 Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.  
P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com água e sabão em abundância.  
P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.  
P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.  
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição em que não dificulte a respiração.  
P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.  
P342 + P311 EM CASO DE sintomas respiratórios: contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico  
P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico  
P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

## Armazenamento

- P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.  
P405 Armazene em local fechado a chave.

## Indicação de eliminação

- P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

**3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES****Tipo de produto: Mistura****Natureza química:**

Solução aquosa, Emulsão acrílica, Tensoativos, Solventes orgânicos, Alcalinizantes, preservantes, Pigmentos.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO

REVISÃO

ELABORAÇÃO

13/09/18

7

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO**

IDENTIFICAÇÃO

FOLHA

FISPQ TPF 016

3 / 9

**INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO**

| Nome Químico ou técnico:            | Faixa de Concentração(%) | CAS        |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| Aguarrás                            | 0,5 – 2                  | 64742-47-8 |
| Éter Fenílico do monoetilenoglicol  | 0,1 – 0,4                | 122-99-6   |
| 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona | 0 – 0,3                  | 247-500-7  |
| 2-metil-4-isotiazolin-3-onas        | 0 – 0,3                  | 220-239-6  |

**4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS**

**Inalação:** Remover a vítima para ambiente aberto com circulação de ar e solicitar assistência médica de emergência. Se houver ausência de respiração, realizar respiração artificial; no caso de dificuldade de respiração administrar oxigênio. Manter a vítima aquecida, imóvel e sob observação.

**Contato com a pele:** Lavar com muita água e sabão, removendo roupas e sapatos contaminados.

**Contato com os olhos:** Lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Se persistir a irritação, procurar um oftalmologista.

**Ingestão:** Não induzir ao vômito, manter a vítima em repouso e procurar atendimento médico.

**Quais ações devem ser evitadas:** manter contato com a pele

**Proteção para o prestador de socorros:** Certificar-se de que a equipe médica está ciente dos riscos oferecidos pelo produto e de que tomaram as devidas medidas de proteção.

**5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**

**Meios de extinção apropriados:** Espuma, Pó químico seco, CO<sub>2</sub> (dióxido de carbono), ou água.

**Perigos específicos:** Este produto pode produzir fumos tóxicos de monóxido de carbono, em caso de incêndio.

**6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

**Precauções pessoais, equipamentos de procedimentos de emergência.**

Utilizar equipamento de proteção adequado (incluindo equipamento de proteção individual)(ver seção 8 da FISPQ) para impedir qualquer contaminação da pele, olhos ou roupa; eliminar as fontes de ignição e proporcionar ventilação suficiente.

**Precauções ao meio ambiente.**

**Pequenos derramamentos:** absorver com areia ou com outro material absorvente não combustível e guardar em recipientes para posterior descarte. Evitar que o produto entre em contato com o solo ou cursos de água.

**Grandes derramamentos:** confinar o fluxo longe do derramamento para posterior descarte. Evitar que o produto entre em contato com o solo ou cursos d'água.

**Sistema de alarme:** Ocorrendo poluição, notificar as autoridades competentes.

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza.**

**Recuperação:** para limpeza do local, lavar com água e detergente neutro.

**Neutralização:** estancar o vazamento

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO

REVISÃO

ELABORAÇÃO

13/09/18

7

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

IDENTIFICAÇÃO

FOLHA

FISPQ TPF 016

4 / 9

**Disposição:** confinar o fluxo e recolher o material em embalagens de metal ou plástico para posterior descarte; de acordo com a legislação local vigente.

**Prevenção dos perigos secundários:** As embalagens devem ser descartadas, não devendo ser reutilizadas.

### 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

#### Manuseio

##### Medidas técnicas:

**Prevenção da exposição do trabalhador:** Utilizar os equipamentos de proteção pessoal indicados.

**Precauções para manuseio seguro:** Evitar contato com a pele, mucosas e olhos.

**Orientação para manuseio seguro:** Não fumar, comer ou beber no local de manuseio do produto. O local deve ser arejado e ventilado.

#### Armazenamento

**Medidas técnicas apropriadas:** o produto deve ser armazenado em local seco, arejado, longe do calor, alimentos e agentes oxidantes. Manter as embalagens sempre fechadas.

##### Condições de armazenamento

**Adequadas:** Armazenar em local fresco, seco, ventilado e coberto, longe de fontes de calor.

**A evitar:** Locais úmidos, abafados, sem ventilação e descoberto.

**Produtos e materiais incompatíveis:** alimentos e agentes oxidantes

##### Materiais seguros para embalagens

**Recomendadas:** Bombonas plásticas

### 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

#### Limites de exposição

| Limite de exposição ocupacional |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nome Químico ou técnico:        | Limite da exposição ocupacional |
| Aguarrás                        | ACGIH TWA 200mg/m <sup>3</sup>  |

#### Equipamentos de proteção individual apropriado

**Proteção respiratória:** máscara com cartuchos químicos para evitar a inalação de poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ aerossóis.

**Proteção das mãos:** luvas de látex nitrílico.

**Proteção dos olhos:** óculos de segurança.

**Proteção da pele e do corpo:** Avental de pvc e bota.

#### Precauções especiais

**Medidas de higiene:** Lavar bem as mãos com água e sabão antes de comer, beber ou usar o toilet. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Manter o local de trabalho limpo e os recipientes fechados.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO

REVISÃO

ELABORAÇÃO

13/09/18

7

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO**
**IDENTIFICAÇÃO**
**FOLHA**

FISPQ TPF 016

5 / 9

**9 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**
**Estado físico:** líquido viscoso

**Forma:** viscosa

**Cor:** Bege

**Odor:** característico

**PH:** 8,0 – 9,5

**Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico**
**Ponto de Ebulição (°C):** > 100 °C

**Ponto de Fulgor (°C):** não aplicável

**Limites de explosividade superior/inferior:** não aplicável

**Densidade:** 1,30 – 1,50 g/cm<sup>3</sup>
**Solubilidade:** solúvel em água

**10 - REATIVIDADE**
**Condições específicas**
**Instabilidade:** Quando manuseado e armazenado apropriadamente, o produto é estável.

**Reações Perigosas:** Quando respeitada as condições apropriadas de armazenagem, aplicação e processo não há conhecimento de reações perigosas.

**Condições a evitar:** temperaturas elevadas.

**Materiais ou substâncias incompatíveis:** Materiais oxidantes.

**Produtos perigosos da decomposição:** Se houver queima pode liberar gases tóxicos.

**11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**
**Informações de acordo com as diferentes vias de exposição**
**Toxicidade aguda:**

| Nome Químico ou técnico:  |  |
|---|--|
| Aguarrás  | baixa toxicidade: LD50 >5000mg/kg, rato, oral  |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | LD50 Oral, ratazana: 1850mg/kg<br>LD50 Dérmica, coelho: 2000mg/kg                                      |
| Mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | inalação CL50, rato 4 horas 0,33mg/ml. Oral DL50, ratazana, 64mg/kg. Dérmica DL50 Coelho, 87,12 mg/kg. |

**Corrosão/Irritação à pele:**

| Nome Químico ou técnico:  |  |
|---|--|
| Aguarrás  | provoca irritação à pele com vermelhidão, ressecamento e dor.  |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | Sem irritação  |
| Mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | O contato curto pode provocar queimaduras da pele graves. Os sintomas podem incluir dores, rubor local grave e lesões nos tecidos. |

**DATA DA ÚLTIMA REVISÃO**
**REVISÃO**
**ELABORAÇÃO**
**13/09/18**
**7**
**LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO**

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO**

IDENTIFICAÇÃO

FOLHA

FISPQ TPF 016

6 / 9

**Lesões oculares graves/irritação ocular:**

| Nome Químico ou técnico:  |   |
|---|---|
| Aguarrás  | Não disponível  |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | Provoca irritação ocular grave  |
| mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | Irritação severa, podendo resultar em danos permanentes da visão, até mesmo cegueira. |

**Sensibilização respiratória ou à pele:**

| Nome Químico ou técnico:  |                         |
|---|-------------------------|
| Aguarrás  | Não disponível          |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | Negativo                |
| mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | Provoca sensibilização. |

**Mutagenicidade em células germinativas:**

| Nome Químico ou técnico:  |   |
|---|---|
| Aguarrás  | Não disponível  |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | Negativo  |
| mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | Em testes in vitro e in vivo o produto não apresentou mutagenicidade. |

**Carcinogenicidade:**

| Nome Químico ou técnico:  |  |
|---|--|
| Aguarrás  | Não disponível                               |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | Não disponível                               |
| mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | Não causou câncer em animais de laboratório. |

**Toxicidade à reprodução:**

| Nome Químico ou técnico:  |   |
|---|---|
| Aguarrás  | Não disponível  |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | Não disponível  |
| mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | Em estudos com animais, não houve interferência a reprodução. |

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única:**

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO

REVISÃO

ELABORAÇÃO

13/09/18

7

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO**

**IDENTIFICAÇÃO**

**FOLHA**

FISPQ TPF 016

7 / 9

| Nome Químico ou técnico:  |  |
|---|--|
| Aguarrás  | Pode provocar efeitos no sistema nervoso central com dor de cabeça, náusea, tontura, confusão mental e perda de consciência e sonolência. Em elevadas concentrações, pode provocar irritação as vias respiratórias como tosse, espirros, dor de garganta e falta de ar. A ingestão pode provocar náuseas, vômitos engasgos, diarreia, lábios avermelhados, transpiração intensa e palidez. |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | Não disponível   |
| mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | Avaliações de dos dados disponíveis sugere que este material não é tóxico.   |

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida:**

| Nome Químico ou técnico:  |  |
|---|--|
| Aguarrás  | Em elevadas concentrações, a ingestão pode provocar danos aos rins por exposição repetida ou prolongada. |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | Não disponível   |
| mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | Exposições repetidas podem causar irritação nas vias respiratórias.                                      |

**Perigo por aspiração:**

| Nome Químico ou técnico:  |   |
|---|---|
| Aguarrás  | Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias com pneumonia química. |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | Não disponível  |
| mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | A inspiração para os pulmões podem causar danos aos tecidos ou lesões pulmonar.     |

**Efeitos locais:** Em caso de contato com olhos e mucosas pode causar irritação, bem como também em caso de contato prolongado com a pele.

**12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**

**Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:**

**Ecotoxicidade:**

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO

REVISÃO

ELABORAÇÃO

13/09/18

7

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO**
**IDENTIFICAÇÃO**
**FOLHA**

FISPQ TPF 016

**8 / 9**

| Nome Químico ou técnico:  |  |
|---|--|
| Aguarrás  | Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. CL50 ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> , 96h) 2 – 5 mg/L; CE50 ( <i>Daphnia magna</i> , 48h) 1,4mg/L; NOEC ( <i>Daphnia Magda</i> , 21dias) 0,45mg/L  |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | Peixes: CL50 <i>Leuciscus idus</i> : 220 – 460mg/l<br>Invertebrados aquáticos: CE50 <i>Daphnia magna</i> : >500 mg/l<br>Algas: IC50 <i>Desmodesmus subspicatus</i> : > 500mg/l<br>Bactérias: EC10 Iodo ativado: 320mg/l  |
| mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | Material muito tóxico para animais aquáticos (CL50/CE50/CL50) abaixo de 1 mg/L na maioria das espécies mais sensíveis. CL50, <i>Oncorhynchus mykiss</i> (truta arco-íris), Ensaio por escoamento, 96 h, 0,19 mg/L. invertebrados aquáticos: CE50, <i>Daphnia magna</i> (pulga d'água ou dáfnia), Ensaio por escoamento, 48 h, 0,16 mg/L. algas/ plantas aquáticas: CE50, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (alga verde), 72 h, 0,027 mg/L, NOEC, <i>Skeletonema costatum</i> , Ensaio estático, 72 h, Taxa de crescimento, 0,0014 mg/L. Peixes: NOEC, Truta arco-íris( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ), fluxo contínuo, 14 d, 0,05 mg/. Invertebrados aquáticos: NOEC, <i>Daphnia magna</i> , Ensaio por escoamento, 21 d, 0,1 mg/.L L |

**Persistência e degradabilidade:**

| Nome Químico ou técnico:  |  |
|---|--|
| Aguarrás  | O produto apresenta persistência e não é considerado rapidamente degradável Taxa de degradação: <68% em 28 dias. |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | Rapidamente biodegradável  |
| mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | Material não é facilmente biodegradável. Rapidamente degradável.   |

**Potencial bioacumulativo:**

| Nome Químico ou técnico:  |   |
|---|---|
| Aguarrás  | Não é esperado potencial bioacumulativo |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | Não se prevê qualquer bioacumulação     |
| mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | Baixo                                   |

**Mobilidade no solo:**

| Nome Químico ou técnico:  |                |
|---|----------------|
| Aguarrás  | Não disponível |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | Não disponível |
| mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | Muito elevado  |

**Outros efeitos adversos:**

| DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | REVISÃO | ELABORAÇÃO                     |
|------------------------|---------|--------------------------------|
| 13/09/18               | 7       | LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO |



**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE  
PRODUTO QUÍMICO**

IDENTIFICAÇÃO

FOLHA

FISPQ TPF 016

9 / 9

| Nome Químico ou técnico:  |  |
|---|--|
| Aguarrás  | Não disponível   |
| Éter Fenílico do Monoetilenoglicol  | A descarga no meio ambiente deve ser evitada   |
| mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazole-3-ona | Esta substância não está listada no Anexo I do Regulamento (CE)2037/2000 sobre substâncias depletoras da camada de ozônio. |

**Efeitos locais:** Em caso de contato com olhos e mucosas pode causar irritação, bem como também em caso de contato prolongado com a pele.

**13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO****Métodos de tratamento e disposição**

**Produto:** co-processado, decomposição por queima ou destinado ao aterro industrial, respeitando sempre a legislação vigente.

**Restos de produtos:** Devem ser removidos para local adequado para disposição de resíduos, de acordo com a legislação local vigente.

**Embalagem usada:** As embalagens não devem ser reutilizadas.

**14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE****Regulamentações nacionais e internacionais**

Produto não apresenta perigo para fins de transporte

**15 - REGULAMENTAÇÕES****Regulamentações**

**Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:** Manter a embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e fontes de calor.

**16 – OUTRAS INFORMAÇÕES**

**Referências bibliográficas:** ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 14725-4. Rio de Janeiro, 2014.

**As afirmações aqui contidas, representam o melhor de nossos conhecimentos atuais, e acreditamos estarem corretas. Entretanto, desde que as condições de manuseio e uso estão fora de nosso controle, não assumimos nenhuma responsabilidade por danos causados pelo uso deste material. São de responsabilidade do usuário todas as leis e regulamentações federais, estaduais e locais aplicáveis.**

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO

REVISÃO

ELABORAÇÃO

13/09/18

7

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO